

CATALOGO DE PRODUCTOS



www.onaparaguay.com



info@onaparaguay.com



[onaparaguaysa](https://www.facebook.com/onaparaguaysa)



[onaparaguay](https://www.instagram.com/onaparaguay)

Contacto Comercial




+595981355740



+59521672336

INDICE

Grúa	Pág.: 3
Grúa Torre	Pág.: 4
Grúa Automontante	Pág.: 6
Elevación	Pág.: 7
Montacargas de Obra	Pág.: 8
Elevador de Personal	Pág.: 10
Plataforma de Trabajo	Pág.: 12
Pluma y Polipasto	Pág.: 13
Andamio	Pág.: 14
Andamio Colgante Manual	Pág.: 15
Andamio Colgante Eléctrico	Pág.: 16
Andamio Tubular Tradicional	Pág.: 17
Sistema de Encofrado	Pág.: 18
Puntal Metálico	Pág.: 19
Encofrado Losa	Pág.: 20
Sistema de Seguridad	Pág.: 21
Sistema Red	Pág.: 22
Sistema Barandilla	Pág.: 23
Sistema Ménsula - Bandeja	Pág.: 24
Sistema Malla Cierre Perimetral	Pág.: 25
Módulo	Pág.: 26
Módulo Oficina	Pág.: 27
Módulo Baño	Pág.: 28
Doblado	Pág.: 29
Dobladora Eléctrica	Pág.: 30
Equipos Varios	Pág.: 31
Transpaleta	Pág.: 32
Plataformas Descarga	Pág.: 33
Pinza Portapalet	Pág.: 34
Cubilote Hormigón	Pág.: 35
Bajante para Escombro	Pág.: 36



GRÚA

GRÚA TORRE



• JASO


Modelo	Pluma (m)	Carga en Punta (SR/DR(Kg))	Carga Máxima SR/DR(Kg)	Altura Máxima Autoestable (m)
J26MAC	35	750	2.000	50
J36 MAC	35	1.000	2.000	52
J41MAC	40	1.000	2.000	48
J4010	40	1.000	2.500	48
J42MAC	42	1.000	2.000	48
J42 NS	42	1.100 / 850	2.500/5.000	48
J4510	45	1.000	2.500	48
J56 MAC	45	1.000 / 850	2.500/5.000	48
J47 NS	47	1.000	2.500/5.000	48
J5010	50	1.000	2.500	48
J65 MAC	50	1.300 / 1.100	2.500/5.000	40



• SAEZ

Modelo	Pluma (m)	Carga en Punta (Kg)	Carga Máxima SR/DR(Kg)	Altura Máxima Autoestable (m)
S 46	46	1.000	2.500/4.000	43
50 TL	50	1.100	2.500/4.000	39
S 52	52	1.100	2.500/4.000	39

• POTAIN




Modelo	Pluma (m)	Carga en punta SR/DR(Kg)	Carga Máxima SR/DR(Kg)	Altura Máxima Autoestable (m)
SP45	35	1.000	2.000	31
428 NP	39	850 / 650	2.000 / 4.000	31
MC 68B	45	1.000	2.500	47
MC 85A	50	1.300	2.500/5.000	43
BPR 446	60	3.300 / 2.750	8.000 / 16.000	60

• LIEBHERR



Modelo	Pluma (m)	Carga en Punta (Kg)	Carga Máxima (Kg)	Altura Máxima Autoestable (m)
30LC	30	1000	2500	29
50LC	45	1000	2500/4000	40
132 EC-H	55	1.700	8.000	49
154 HC	55	1.850	8.000	42
154 EC-H	60	1.400	10.000	46



Modelo	Pluma (m)	Carga en Punta (Kg)	Carga Máxima (Kg)	Altura Máxima Autoestable (m)
GP 4010	40	1.000	3.000	40

• PINGON

• COMANSA



Modelo	Pluma (m)	Carga en Punta SR/DR(Kg)	Carga Máxima SR/DR(Kg)	Altura Máxima Autoestable (m)
NT40100	40	1.000	2.000	44
NT45120	45	1.200 / 1.000	2.500 / 5.000	37,5
5LC 4510	45	1.000 / 900	2.000 / 4.000	40,5
5LC 5010	50	1.000 / 900	2.500 / 5.000	37,5

GRÚA AUTOMONTANTE

• JASO




Modelo	Pluma (m)	Carga en Punta (Kg)	Carga Máxima (Kg)	Altura Máxima (m)
JA 30	30	800	2.000	21

• SAEZ



Modelo	Pluma (m)	Carga en Punta (Kg)	Carga Máxima (Kg)	Altura Máxima (m)
H-16.20	20	600	1.200	16
H-19.28	28	800	2.000	19
H-32	32	1.000	2.000	21

• POTAIN



Modelo	Pluma (m)	Carga en Punta (Kg)	Carga Máxima (Kg)	Altura Máxima (m)
IGO 21	26	700	1.800	19
IGO 50	40	1.100	4.000	23
GTMR 336 B	40	1.200	4.000	30



ELEVACIÓN

MONTACARGAS DE OBRA

• SALTEC-TORGAR



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Velocidad (m/min)	Dimensiones Cabina (m x m)	Altura Máxima (m)
T2-7,5 - G	750	22	1,4 x 1,05	45
T2-10	1.000	28	2,05 x 1,5	63
T3-05	500	21	1 x 1,5	100
T3-15	1.500	24	1,8 x 2	100

• ALHER



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Velocidad (m/min)	Dimensiones Cabina (m x m)	Altura Máxima (m)
T-1000	1.000	28	2,0 x 1,5	63
T2-CR	1.500	27	1,8 x 2	100

• ALBA MACREL



Modelo	Carga máxima (Kg)	Velocidad (m/min)	Dimensiones Cabina (m x m)	Altura Máxima (m)
MC-1500 F	1.500	20	1,40 x 3,2	150
MC-1700	1.700	20	1,75 x 2	150

- **GOIAN-JASO**



Modelo	Carga máxima (Kg)	Velocidad (m/min)	Dimensiones Cabina (m x m)	Altura máxima (m)
GM15	1500	25	3,4X1,50	150

- **CAMAC**



Modelo	Carga máxima (Kg)	Velocidad (m/min)	Dimensiones Cabina (m x m)	Altura máxima (m)
EC1000/150	1000	20	1,4X1,75	150

ELEVADOR DE PERSONAL

• ALBA MACREL



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Nº máximo de personas	Dimensiones Cabina (m)	Altura Máxima (m)
APM 1500	1.500	18	2 x 1,75 x 2	100

• GJJ




Modelo	Carga Máxima (Kg)	Nº máximo de Personas	Dimensiones Cabina (m)	Altura Máxima (m)
SC 200	2.000	24	3,2 x 1,5 x 2,35	150

• BAODA



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Nº máximo de Personas	Dimensiones Cabina (m)	Altura Máxima (m)
SC 120	1.200	12	3,2 x 1,4 x 2,1	150

• YHX



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Nº máximo de Personas	Dimensiones Cabina (m)	Altura Máxima (m)
SC 200	2.000	22	3 x 1,5 x 2	300
SC 250	2.500	22	3,9 x 1,5 x 2,3	300
SC 300	3.000	22	4,6 x 1,5 x 2,3	300

• GOIAN-JASO



Modelo	Carga máxima (Kg)	Nº máximo de personas	Dimensiones Cabina: (m)	Altura máxima (m)
GE15	1500	18	3,2 X 1,6 X 2	150

• ALIMAK



Modelo	Carga máxima (Kg)	Nº máximo de personas	Dimensiones Cabina: (m)	Altura máxima (m)
SC 45/30 DOL	2000	22	3 x 1,4 x 2,1	150
SCANDO 650	3200	35	4,6x1,5x2,3	400


• SALTEC-TORGAR



Modelo	Carga máxima (Kg)	Nº máximo de personas	Dimensiones Cabina: (m)	Altura máxima (m)
T1-15	1500	15	1,5X2,1X2,2	150

PLATAFORMA DE TRABAJO

• GOIAN-JASO



Modelo	Plataforma Máxima Mo/Bi (m)	Carga Máxima Mo/Bi (Kg)	Anchura Plataforma (m)	Altura Máxima (m)
GP 30	7 / 25	1.275/3.100	1	150
GP 40	14 / 36	2.300/4.550	1,3	150

• ALBA MACREL



Modelo	Plataforma máxima Mo/Bi (m)	Carga máxima Mo/Bi (Kg)	Anchura plataforma (m)	Altura máxima (m)
PEC-120	8.15/24.8	1200/2900	1.2	130



• SALTEC-TORGAR



Modelo	Plataforma máxima Mo/Bi (m)	Carga máxima Mo/Bi (Kg)	Anchura plataforma (m)	Altura máxima (m)
PW 18-35	12/32	2100/3900	1.3	120
PW 10-20	9/26	1400/2900	1	100

PLUMA Y POLIPASTO

- CAMAC**



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Velocidad de Elevación (m/ min)	Potencia de Motor (CV) / Tensión (V)	Longitud del Cable (m) / Peso (kg)
Minor 2003	300	24	2 / 220	30 / 60
Minor Polipasto 500	500	22	3,5 / 380 T	30-60 / 65
Minor Pluma 500	500	22	3,5 / 380 T	30 / 110
Minor Pórtico 500	500	22	3,5 / 380 T	30 / 157



ANDAMIO

ANDAMIO COLGANTE MANUAL

• ALBA MACREL



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Nº Máximo de Personas	Dimensiones Largo x Ancho (m x m)	Peso Neto (kg)
AMC-1	170	1	1 x 0,83	35
AMC-1.5	250	2	1,50 x 0,83	48
AMC-2	350	2	2 x 0,83	58
AMC-2.65	410	3	2,65 x 0,83	72

• TRACTEL



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Nº máximo de Personas	Dimensiones Largo x Ancho (m x m)	Peso Neto (kg)
C-13	163	1	1 x 0,92	33
C-14	244	2	1,50 x 0,92	50
C-11	326	2	2 x 0,92	67
C-10	433	3	2,65 x 0,92	88

• PAU



Modelo	Carga Máxima (Kg)	Nº Máximo de Personas	Dimensiones Largo x Ancho (m x m)	Peso Neto (kg)
A135	200	1	1 x 0,82	35
A134	300	2	1,80 x 0,82	56
A133	400	2	2,65 x 0,82	76

ANDAMIO COLGANTE ELECTRICO

• YHX



Modelo	Carga Máxima (Kg)	N° Máximo de Personas	Dimensiones Largo x Ancho (m x m)	Peso Neto (kg)
ZLD 400	400	De 1 a 3	De 1,5 a 10	De 185 a 514
ZLD 800	800	De 3 a 8	De 2,5 a 12,5	De 316 a 642

• FIXATOR



Modelo	Carga Máxima (Kg)	N° Máximo de Personas	Dimensiones Largo x Ancho (m x m)	Peso Neto (kg)
E.LIFT 500	500	De 1 a 6	De 1 a 16	De 184 a 539
E.LIFT 800	800	De 1 a 8	De 1 a 16	De 218 a 573


• TRACTEL



Modelo	Carga Máxima (Kg)	N° Máximo de Personas	Dimensiones Largo x Ancho (m x m)	Peso Neto (kg)
TIRAK X-300	300	De 2 a 3	De 2 a 8	De 180 a 305
TIRAK X-500	500	De 2 a 6	De 2 a 12	De 205 a 405

ANDAMIO TUBULAR TRADICIONAL

- **ULMA**



Modelo	Marcos – Alto x Ancho x Largo (m x m x m)	Plataforma (m x m)
1,5 x 1,5 x 3	1,5 x 1,5 x 3	3 x 0,30
1,8 x 1 x 3	1,8 x 1 x 3	3 x 0,30

- **KAR**



Modelo	Marcos – Alto x Ancho x Largo (m x m x m)	Plataforma (m x m)
1,7 x 1,2 x 1,8	1,7 x 1,2 x 1,8	1,8 x 0,40



SISTEMA DE ENCOFRADO

PUNTAL METALICO

• ULMA



Modelo (m)	Peso (Kg)	Altura de Trabajo (m)
3	9,8	1,7 a 3,1
3,65	13,6	2,1 a 3,65
4	13,8	1,6 a 5,2
5	19	3,6 a 5,2

• NOPIN



Modelo (m)	Peso (Kg)	Altura de Trabajo (m)
3	8,6	1,8 a 3,1
4	11,5	2,4 a 4

• URBINA



Modelo (m)	Peso (Kg)	Altura de Trabajo (m)
6	22,2	3,5 a 6

• STEN



Modelo (m)	Peso (Kg)	Altura de Trabajo (m)
3	10,5	1,8 a 3,2
4	12	2,3 a 3,7

ENCOFRADO LOSA



Modelo	Componente	Tamaño	Peso (Kg)	Dimensión (mm)
STENJet	Sopanda	2	6,1	1.323x80x50
		3	11,5	2.658x80x50
		4	16,5	3.978x80x50
	Porta Sopanda	2	9,2	2.023x80x50
		4	17,1	4.045x80x50

• STEN

• FORZA



Modelo	Componente	Tamaño	Peso (Kg)	Dimensión (mm)
FORZA 2000	Sopanda	2	13,5	2.000
		3	20	3.000
		4	27	4.000
	Porta Sopanda	2	10,4	2.095
		4	21,6	4200

• CUBETAS FORZA




Modelo	Dimensión (mm)	Canto Cubeta	Nervio	Peso (Kg)
C25	745 x 800	25	12	8,1
C40	745 x 800	40	12	9,7



SISTEMA DE SEGURIDAD


SISTEMA RED

• TIPO U




Modelo	Medida (m)	Ancho de Malla (mm)
Tipo U	3 x 10	100

• TIPO T



Modelo	Medida (m)	Ancho de Malla (mm)
Tipo T	3 x 6	100

• TIPO S



Modelo	Medida (m)	Ancho de Malla (mm)
Tipo S	5 x 10	100


• TIPO V



Modelo	Medida (m)	Ancho de Malla (mm)
Tipo V	5 x 10	100


SISTEMA BARANDILLA

- GUARDA CUERPO TUBO



Modelo	Altura de Trabajo (m)
Tubo	1,04


- GUARDA CUERPO



Modelo	Altura de Trabajo (m)
Sargento	0,84

SARGENTO


- BARANDILLA



Modelo	Longitud (m)	Peso (Kg)
B25	2,5	3,5

SISTEMA MENSULA - BANDEJA

- MENSULA - BANDEJA




Modelo	Medida Base Ancho (m)	Medida Brazo Alto (m)
Ménsula	1,45	0,70

SISTEMA MALLA CIERRE PERIMETRAL

- **MALLA**



Modelo	Material	Dimensiones Largo x Ancho (m x m)	Peso Neto (kg)
50 x 3	HDPE / Nylon	50 x 3	12



MODULO OFICINA

- OFICINA



Modelo	Dimensiones (m x m x m)	Opciones
4	4 x 2,40 x 2,5	AA, ventanas, etc
6	6 x 2,4 x 2,5	AA, ventanas, etc
7	7 x 2,4 x 2,4	AA, ventanas, etc




MODULO BAÑO

- BAÑO



Modelo	Dimensiones (m x m x m)	Opciones
4	4 x 2,40 x 2,5	A Definir
6	6 x 2,4 x 2,5	A Definir
7	7 x 2,4 x 2,4	A Definir





DOBLADO

DOBLADORA ELÉCTRICA

- EWORK



Modelo	Capacidad de Doblado	Velocidad del plato (rpm)	Potencia Motor (KW)	Dimensiones (m) / Peso (kg)
TW42	6-40 mm (ob $\leq 450\text{N/mm}^2$) 6-36 mm (ob $\leq 650\text{N/mm}^2$)	9	2,2	0,81 x 0,76 x 0,86 /370



EQUIPOS VARIOS

TRANSPALETA

- **ALBA**



Modelo	Elevación máxima de la carga (cm)	Anchura útil interior (m)	Dimensiones Exteriores (m)	Peso (kg)
1500	20	1,20	1,65 x 1,60 x 0,80	170

PLATAFORMA DESCARGA

- **MAQUIOBRAS**



Modelo	Ancho útil / Largura(m)	Guía soporte sobre planche (m)	Carga Útil (kg)	Peso (kg)
PF FIJA	1,80 / 1,56	1,30	1.500	203
PF CON TRAMPILLA	1,80 / 1,56	1,30	1.500	226

PINZA PORTAPALET

- **NOVODINAMICA**



Modelo	Carga Máxima (kg)	Uña Ajustable (m)	Dimensiones (m)	Peso (kg)
12052	1.500	De 0,39 hasta 0,75	1,10 x 0,71 x 1,83	120
12053	2.000	De 0,40 hasta 0,90	1,14 x 0,95 x 2,34	198

CUBILOTE HORMIGON

- **DACAME**



Modelo	Capacidad Litros	Capacidad en kg	Peso (kg)
DV350	350	770	79
DV500	500	1.100	85
CL800	800	2.080	150

BAJANTE PARA ESCOMBRO

- **DACAME**



Modelo	Longitud Útil (m)	Anchura Total (m)	Peso (kg)
Tramo Recto	0,85	0,62	8,6
Boca de Entrada	0,85	0,62	9,6



Showroom: Rio Paraguay c/ Avda. Madame Lynch

Teléfono: +59521672336

Asunción - Paraguay